Universal Wi-Fi Infrared (IR) Remote Control



Parameters

Homcloud code: VZ-IRU, Model: UFO-R1, Input: DC 5V/1A

IR Frequency: 38 KHz, Wifi Frequency: 2,4GHz, Infrared Range: 8m / 360°, Working Temperature: 0° - 50°C, Working Humidity: < 85%RH, Size: 50x50x19mm, LED indicator: Blue

-1-

Safety Warnings

Please read this manual carefully before using this product and keep it properly for future reference.

- Keep the device out of reach of children
- Keep the device away from water, dump or hot environments
- Do NOT clean with liquid.
- Do NOT exceed the recommended electrical ratings. - Do NOT attempt to disassemble, repair or modify the device.

- Our App only support 2.4 GHz Wi-Fi networks, IEEE 802.11 b/g/n (for configuration both wi-fi homoloud device and mobile phone need to be connected at the same Wi-Fi network).

Description

INDICATOR LIGHT(blue) ON/OFE BUTTON Press and hold for 10 sec until the indicator ligh rapidly blinks to start configuration mode Press and hold for 20 sec

Micro USB port DC 5V/1A (cable and powe adapter

included)



(if you have got already HomCloud App on your mobile and an Homcloud Account go to Part 2 - Configuration).

Part 1: Download and Registration

a. Download HomCloud App from App Store or Google Play or scan QR code below







. Wait a few minutes for verification code (by email or text message) and enter it where required along with a password. (between 6 and 20 numbers and letters)

Part 2: Configuration

- a. Connect your mobile device to a 2.4 GHz Wi-Fi Network and launch HomCloud App. b. Connect IR remote control with power adapter into any wall
- electrical outlet
- for 10 seconds until the blue led indicator rapidly blinks. d. On the HomCloud homepage tap "add device" or the icon "+". After that tap "IR Smart" on the Wi-Fi smart devices list.

c. Press ON/OFF button on the downside of the IR remote control

- e. Tap "Confirm indicator rapidly blinks".
- f. Insert or confirm Wi-Fi network name and password.

g. Wait for configuration successfully then tap "Done".

h. Rename the device and choose room name if you wish to.

Part 2b: Setting Remote Controllers


- . Once configuration is completed, keep smartphone close to Universal Wi-fi IR remote control, tap on it in your app device list and after that choose "Add IR Controller".
- Choose between list of devices (STB, TV, Air Conditioner,
- k. Choose the brand of your device from the list and then tap matched
- . Your device should connect automatically and appears on your App device list ready to be controlled by smartphone. (If you have got more devices on the same room or it doesn't appears automatically you can keep the IR remote controller of the device pointed toward the Wi-FLIR Universal remote control at less than 3 cm of distance and push 3 bottons randomly for pairing it)



Part 2c : Setting DIY Remote Controllers

If you have got a different IR enabled device you want to control with your smartphone (humidifer, strip led, robot cleaner, etc)

- a. Once configuration is completed, tap on Universal Wi-fi IR remote control and choose "Add IR Controller".
- b. Choose between list of devices the option DIY (do it yourself).
- Keep the IR remote control of the device pointed toward the Wi-FLIR universal remote control (less than 3 cm of distance) and confirm
- Keep the smartphone pointed toward the Wi-FI IR universal remote control (less than 3 cm of distance) and confirm.



- e. Press the botton of the device IR remote controller you want to copy.
- f. On the App appears IR signal founded. Name it correctly and save.

- Repeat step e and f as much time as you want and rename the new IR remote controller you have just created.
- If you want to modify or add new bottons to the new remote control you have created you can tap on "edit" on the right top corner.
- Now your DIY remote controller appears on your App device list ready to be controlled by smartphone.



the functions of the Wi-Fi Universal IR Remote control.

Part 3: Integration with Google Home and Amazon Alexa

Download and install Google Home or Amazon Alexa App for mobile and control your devices with your voice with Smart Speakers* or directly with your smartphone.

Important: If you want to link HomCloud App to Google Home or Alexa App you need to select "Smart Life" App between the list of Google Home or Alexa partners. (after that passage the user will be automatically direct to HomCloud App).

* Smart speakers to be bought separately.

Important information

Check updated vocal commands list Universal Wi-FLIR remote control supports visiting www.homcloud.com.

DIY Remote controller do not support vocal commands.

Made in China

- What should I do if I can't configure the Homoloud device? Make sure your mobile and Homcloud device are on the same 2.4 Ghz Wi-Fi network.
- 2. Which device I can control with Universal Wi-Fi IR Remote Control? You can control TV,Fan,DVD,Set Top Box, Air Conditioner and

all Infrared enabled appliances.

3. What happens if the Wi-Fi goes off? You can still control your devices with traditional remote

controllers and once Wi-Fi is active again the Universal Wi-Fi IR Remote Control will connect automatically to your Wi-Fi network.

Please visit www.homcloud.com for more support.

vocale) o direttamente con il tuo smartphone.

* Smart speakers da comprare separatamente.

Domande Frequenti

Importato da: Life365 Italy S.p.A. -

European General Agency

sulla stessa rete Wi-Fi a 2.4 GHz.

Universale Wi-FI IR visitando www.homcloud.com.

Imported by: Life365 Italy S.p.A. Vlale Roma 49/a, 47122 Forli, Italy



Smart Speakers* (Altoparlanti Intelligenti dotati di un Assistente

Importante: Per controllare i dispositivi vocalmente ti verrà chiesto

di collegare l'App di HomCloud a quelle di Google Home o Amazon

Alexa. Dovrai selezionare per l'integrazione l'App "Smart Life" nella

lista di brands/partners (subito dopo questo passaggio l'utente sarà

Visita www.homcloud.com/config per ulteriori informazioni.

Controlla l'elenco dei comandi vocali aggiornati per il Controller

l telecomandi "FAI DA TE" (DIY) non supportano i comandi vocali.

. Cosa posso fare se non riesco a configurare il dispositivo?

Controlla che il tuo smartphone e il dispositivo wi-fi siano

automaticamente indirizzato verso l'App di HomCloud).













Controller Universale Wi-Fi a infrarossi (IR)



Specifiche:

Codice Homcloud: VZ-IRU, Modello: UFO-R1, Alimentazione: DC 5V/1A Frequenza Infrarossi: 38 KHz, Frequenza Wi-Fi: 2,4GHz Distanza e raggio d'azione: 8m / 360°, Temperatura: 0° - 50°C, Umidità: < 85%RH, Dimensione: 50x50x19mm,

Spia LED: Blu

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo per future consultazioni.

- Solo per uso interno
- Tenere la presa wi-fi lontano da acqua, umidità e ambienti caldi
- NON pulire con liquidi
- NON superare i valori nominali di corrente consigliati. - NON aprire, smontare, riparare o modificare la presa wi-fi.

Descrizione



Punto 1: Scarica l'App e crea un Account Homcloud

o scannerizza il codice QR qui sotto







- o. Lancia l'App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso telefonico dello stato di appartenenza e il numero di telefono/email.
- Dopo pochi minuti riceverai il codice di verifica tramite email/sms. Inseriscilo dove richiesto insieme a una password. (deve contenere tra 6 e 20 numeri e lettere)

Punto 2 : Configurazione

- a. Connetti il tuo smartphone a una rete Wi-Fi a 2.4 GHz e lancia l'App di HomCloud.
- b. Collega II dispositivo alla corrente con l'alimentatore e il cavo
- . Tieni premuto il pulsante On/Off per 10 secondi fino a quando la spia led blu lampeggia rapidamente.
- d. Sulla pagina principale dell'App Homoloud seleziona il simbolo "+" o il tasto "Aggiungi Dispositivo". Successivamente seleziona all'interno della lista il riquadro "Controller Universale IR".
- e. Seleziona "Conferma che la spia led lampeggi velocemente"
- f. Inserisci o conferma il nome e la password della rete Wi-Fi.

- g. Attendi il 100% della configurazione e seleziona il tasto "Fatto"
- h. Rinomina il dispositivo e scegli il nome della stanza dove è posizionata se lo desideri.

Parte 2b: impostazione dei telecomandi


- . Una volta completata la configurazione, posiziona lo smartphone vicino al Controller Universale Wi-fi IR. Selezionalo nell'elenco dei dispositivi e successivamente clicca su "Aggiungi Controller IR".
- . Scegli tra il dispositivo che desideri nella lista seguente (Set Top Box, TV, Condizionatore d'aria, Tv box, ventilatore, DVD).
- K. Scegli la marca del tuo dispositivo elettronico dall'elenco e seleziona il tasto "Telecomando abbinato"
- . Il dispositivo dovrebbe connettersi automaticamente e verrà visualizzato sull' elenco dei dispositivi wi-fi nell'App pronto per essere controllato dal tuo smartphone. (Se hai più dispositivi nella stessa stanza o non appare automaticamente punta il telecomando IR del dispositivo verso il Controller universale Wi-ELIR e tienilo a meno di 3 cm di distanza premendo 3 bottoni a caso per abbinarlo)



Parte 2c: Impostazione dei telecomandi "FAI DA TE" (DIY)

presente nella lista predefinita (umidificatore, striscia led, robot pulizia, etc)

- a. Una volta completata la configurazione, posiziona lo smartphone vicino al Controller Universale Wi-fi IR. Selezionalo nell'elenco dei dispositivi e successivamente clicca su "Aggiungi Controller IR".
- b. Scegli tra la lista dei dispositivi l'opzione "Fai da te" (DIY).
- Tieni il telecomando a infrarossi del dispositivo puntato verso il Controller Universale Wi-FI IR a meno di 3 cm di distanza e clicca sul tasto "avanti".
- IR a meno di 3 cm di distanza e clicca sul tasto "avanti"



 e. Premi il pulsante del telecomando infrarossi(IR) del dispositivo che si desidera copiare.

- f. Sull'app apparirà la conferma che è stato trovato il segnale infrarossi (IR) corrispondente. Nominalo correttamente e salvalo.
- g. Ripeti i punti "e" e "f" quante volte desideri e successivamente rinomina il nuovo Telecomando IR appena creato. h. Se si desidera modificare o aggiungere nuovi pulsanti al nuovo
- telecomando creato puoi cliccare su "modifica" in alto a destra.
- Ora il tuo telecomando IR "Fai da te" apparirà nell'elenco dei dispositivi sull' App. Il dispositivo associato è ora pronto per essere controllato da smartphone



 $\label{thm:com/config} \ \mathsf{per}\ \mathsf{maggiori}\ \mathsf{informazioni}$ riguardanti il dispositivo.

Punto 3 : Integrazione con Google Home e Amazon Alexa

Scarica e installa l'App di Google Home o quella di Amazon Alexa e controlla i dispositivi intelligenti usando la tua voce grazie agli

Viale Roma 49/a, 47122 Forli, Italy









- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

La nostra APP supporta solo la connessione Wi-Fi a 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (durante il processo di configurazione sia lo smartphone che il dispositivo Wi-Fi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi).

PULSANTE ON/OFF Tieni premuto per 10 sec fino a quando la spia LEC lampeggia rapidamente per iniziare il process di configurazione Tieni premuto per 20 sec

fino a guando la spia LED lampeggia rapidamente er resettare la presa alla impostazione di fabbrica orta Micro USB DC 5V/1A

inclusi)



(se hai già l'App di HomCloud sul tuo smartphone e un un account Homcloud vai al punto 2 - Configurazione).

a. Scarica l'APP di HomCloud dall' App Store o da Google Play









Se vuoi aggiungere un telecomando IR di un dispositivo non

- d. Tieni lo smartphone puntato verso il Controller Universale Wi-FI



Made in China







3. Cosa succede se la rete Wi-Fi si disconnette? Puoi comunque controllare i dispositivi Infrarossi con i telecomandi tradizionali. Quando la rete Wi-Fi torna operativa

tore d'aria e tutti i dispositivi dotati di sensore a infrarossi.

il dispositivo si riconnetterà automaticamente alla tua rete Wi-Fi. Visita www.homcloud.com per ulteriori informazioni e supporto



